

## KOUPELNOVÉ RADÍÁTORY - HOPA CZ s.r.o.

Model	Šířka "L" (mm)	Výška "H" (mm)	Hloubka "G" (mm)	Typ připojení	Rozteč připojení "h" [mm]	Výkon ΔT=60K (90/70/20°C) [W]	Výkon ΔT=55K (80/70/20°C) [W]	Výkon ΔT=30K (55/45/20°C) [W]	Výkon ΔT=25K (50/40/20°C) [W]	Výkon ΔT=50K (75/65/20°C) [W]	Hmotnost [kg]	Objem vody [dm <sup>3</sup> ]	Plocha povrchu [m <sup>2</sup> ]	Index "n"	Výkon topné tyče [W]	Barva radiátoru / zrcadlo	Další dostupné barvy z palety IP	Záruční doba radiátor / zrcadlo	Typ radiátoru	Maximální tlak v rozvodu TUV	Maximální teplota v rozvodu TUV
OMEGA R	400	686	88-102	spodní	350	353	317	148	118	281	4,7	2,8	0,48	1,2427	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	915	88-102	spodní	350	452	406	190	151	360	6,1	3,6	0,62	1,2483	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1173	88-102	spodní	350	565	507	238	189	450	8,0	4,6	0,82	1,2563	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1574	88-102	spodní	350	749	672	315	250	596	10,5	6,2	1,09	1,2485	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1746	88-102	spodní	350	831	746	350	278	662	11,5	6,9	1,22	1,2452	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	686	103-117	spodní	450	427	383	180	143	340	5,5	3,2	0,57	1,2400	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	915	103-117	spodní	450	548	491	230	183	436	7,0	4,1	0,75	1,2437	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1173	103-117	spodní	450	685	614	288	229	545	9,2	5,4	0,98	1,2560	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1574	103-117	spodní	450	907	814	381	303	722	12,3	7,2	1,32	1,2427	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1746	103-117	spodní	450	1006	903	423	336	801	13,6	8,0	1,47	1,2370	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	686	107-120	spodní	550	500	449	210	167	398	6,3	3,6	0,68	1,2373	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	915	107-120	spodní	550	641	575	269	214	510	8,0	4,7	0,88	1,2390	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	1173	107-120	spodní	550	800	718	336	268	637	10,5	6,1	1,16	1,2556	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	1574	107-120	spodní	550	1060	951	446	354	844	14,0	8,2	1,55	1,2369	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	1746	107-120	spodní	550	1177	1056	495	394	937	15,5	9,2	1,73	1,2289	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	700	915	108-122	spodní	650	731	656	307	244	582	9,0	5,2	1,00	1,2344	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	700	1173	108-122	spodní	650	914	820	384	306	728	11,8	6,9	1,32	1,2553	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	700	1574	108-122	spodní	650	1211	1086	509	405	964	15,7	9,2	1,77	1,2311	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	700	1746	108-122	spodní	650	1343	1205	564	449	1069	17,6	10,3	1,98	1,2207	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	800	915	110-124	spodní	750	819	735	344	274	652	10,0	5,8	1,13	1,2297	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	800	1173	110-124	spodní	750	1025	920	431	343	816	12,3	7,7	1,49	1,2550	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	800	1574	110-124	spodní	750	1358	1218	571	454	1081	17,5	10,2	1,99	1,2253	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	800	1746	110-124	spodní	750	1506	1351	633	504	1199	19,5	11,5	2,23	1,2125	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	686	88-102	spodní	50	353	317	148	118	281	4,7	2,8	0,48	1,2427	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	915	88-102	spodní	50	452	406	190	151	360	6,1	3,6	0,62	1,2483	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1173	88-102	spodní	50	565	507	238	189	450	8,0	4,6	0,82	1,2563	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1574	88-102	spodní	50	749	672	315	250	596	10,5	6,2	1,09	1,2485	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1746	88-102	spodní	50	831	746	350	278	662	11,5	6,9	1,22	1,2452	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	686	103-117	spodní	50	427	383	180	143	340	5,5	3,2	0,57	1,2400	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	915	103-117	spodní	50	548	491	230	183	436	7,0	4,1	0,75	1,2437	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1173	103-117	spodní	50	685	614	288	229	545	9,2	5,4	0,98	1,2560	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1574	103-117	spodní	50	907	814	381	303	722	12,3	7,2	1,32	1,2427	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1746	103-117	spodní	50	1006	903	423	336	801	13,6	8,0	1,47	1,2370	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	686	107-120	spodní	50	500	449	210	167	398	6,3	3,6	0,68	1,2373	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	915	107-120	spodní	50	641	575	269	214	510	8,0	4,7	0,88	1,2390	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	1173	107-120	spodní	50	800	718	336	268	637	10,5	6,1	1,16	1,2556	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	1574	107-120	spodní	50	1060	951	446	354	844	14,0	8,2	1,55	1,2369	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	1746	107-120	spodní	50	1177	1056	495	394	937	15,5	9,2	1,73	1,2289	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	700	915	108-122	spodní	50	731	656	307	244	582	9,0	5,2	1,00	1,2344	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	700	1173	108-122	spodní	50	914	820	384	306	728	11,8	6,9	1,32	1,2553	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
700	1574	108-122	spodní	50	1211	1086	509	405	964	15,7	9,2	1,77	1,2311	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
700	1746	108-122	spodní	50	1343	1205	564	449	1069	17,6	10,3	1,98	1,2207	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
800	915	110-124	spodní	50	819	735	344	274	652	10,0	5,8	1,13	1,2297	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
800	1173	110-124	spodní	50	1025	920	431	343	816	12,3	7,7	1,49	1,2550	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
800	1574	110-124	spodní	50	1358	1218	571	454	1081	17,5	10,2	1,99	1,2253	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
800	1746	110-124	spodní	50	1506	1351	633	504	1199	19,5	11,5	2,23	1,2125	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
500	686	95-115	spodní	450	299	268	126	100	238	6,0	3,1	0,57	1,2400	300	chrom	-	4 roky / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
500	915	95-115	spodní	450	383	344	161	128	305	7,6	4,0	0,75	1,2437	300	chrom	-	4 roky / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
500	1173	95-115	spodní	450	480	431	202	160	382	10,0	5,2	0,98	1,2560	300	chrom	-	4 roky / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	

## KOUPELNOVÉ RADIÁTORY - HOPA CZ s.r.o.

ASTRO	500	793	160-170	spodní	50	673	604	283	225	536	13,5	3,8	1,06	1,2760	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1044	160-170	spodní	50	823	738	346	275	655	17,5	5,0	1,38	1,2740	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1198	160-170	spodní	50	972	872	409	325	774	21,5	6,1	1,70	1,2740	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	793	160-170	spodní	50	815	731	343	273	649	15,5	4,4	1,24	1,2240	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	600	1044	160-170	spodní	50	1020	915	429	341	812	20,5	5,7	1,62	1,2290	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
600	1198	160-170	spodní	50	1232	1106	518	412	981	25,0	7,0	1,99	1,2240	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
RETTO	540	708	70-80	spodní	465	453	407	191	152	361	7,3	2,8	0,64	1,2553	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1072	70-80	spodní	465	653	586	275	218	520	11,1	4,2	0,97	1,2420	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1436	70-80	spodní	465	852	764	358	285	678	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1800	70-80	spodní	465	1053	944	442	352	838	18,2	6,9	1,61	1,2518	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	708	70-80	spodní	465	453	407	191	152	361	7,3	2,8	0,64	1,2553	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1072	70-80	spodní	465	653	586	275	218	520	11,1	4,2	0,97	1,2420	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1436	70-80	spodní	465	852	764	358	285	678	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1800	70-80	spodní	465	1053	944	442	352	838	18,2	6,9	1,61	1,2518	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	708	70-80	spodní	50	453	407	191	152	361	7,3	2,8	0,64	1,2553	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1072	70-80	spodní	50	653	586	275	218	520	11,1	4,2	0,97	1,2420	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1436	70-80	spodní	50	852	764	358	285	678	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1800	70-80	spodní	50	1053	944	442	352	838	18,2	6,9	1,61	1,2518	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	708	70-80	spodní	50	453	407	191	152	361	7,3	2,8	0,64	1,2553	300	grafit	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1072	70-80	spodní	50	653	586	275	218	520	11,1	4,2	0,97	1,2420	600	grafit	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
	540	1436	70-80	spodní	50	852	764	358	285	678	14,7	5,5	1,29	1,2479	600	grafit	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C
540	1800	70-80	spodní	50	1053	944	442	352	838	18,2	6,9	1,61	1,2518	900	grafit	36	8 let / -	topný žebřík	0,7 Mpa	95°C	
STICK	400	740	83-103	spodní	370	392	352	165	131	312	5,4	3,1	0,60	1,2617	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1110	83-103	spodní	370	568	509	239	190	452	8,0	4,4	0,90	1,2574	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1480	83-103	spodní	370	741	665	312	248	590	10,9	5,9	1,20	1,2620	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	740	83-103	spodní	470	474	425	199	158	377	6,4	3,6	0,73	1,2603	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1110	83-103	spodní	470	686	615	288	229	546	9,5	5,2	1,09	1,2552	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1480	83-103	spodní	470	896	804	376	299	713	13,0	6,9	1,45	1,2564	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1850	83-103	spodní	470	1107	993	465	370	881	18,1	8,4	1,82	1,2664	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	740	83-103	spodní	50	392	352	165	131	312	5,4	3,1	0,60	1,2617	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1110	83-103	spodní	50	568	509	239	190	452	8,0	4,4	0,90	1,2574	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	400	1480	83-103	spodní	50	741	665	312	248	590	10,9	5,9	1,20	1,2620	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	740	83-103	spodní	50	474	425	199	158	377	6,4	3,6	0,73	1,2603	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1110	83-103	spodní	50	686	615	288	229	546	9,5	5,2	1,09	1,2552	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1480	83-103	spodní	50	896	804	376	299	713	13,0	6,9	1,45	1,2564	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	740	83-103	spodní	470	332	298	139	111	264	7,2	3,4	0,73	1,2603	300	chrom	-	4 roky / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
	500	1110	83-103	spodní	470	480	431	202	160	382	10,7	5,0	1,09	1,2552	300	chrom	-	4 roky / -	topný žebřík	1 MPa	95°C
400	740	83-103	boční	500	392	352	165	131	312	5,4	3,1	0,60	1,2617	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
500	740	83-103	boční	500	474	425	199	158	377	6,4	3,6	0,73	1,2603	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	1 MPa	95°C	
ZEBRA	500	1220	103	spodní	50	658	591	277	220	524	17,2	5,6	1,11	1,2843	300	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,4 MPa	95°C
	500	1520	103	spodní	50	826	742	347	276	658	21,5	7,0	1,40	1,3085	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,4 MPa	95°C
	600	1220	103	spodní	50	774	694	325	259	616	20,1	6,7	1,31	1,2843	600	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,4 MPa	95°C
	600	1520	103	spodní	50	945	848	397	316	752	25,1	8,2	1,64	1,3085	900	bílá	36	8 let / -	topný žebřík	0,4 MPa	95°C
PULS	480	1380	190	spodní	50	716	642	301	239	570	16,0	7,5	1,24	1,3427	-	bílá	36	8 let / -	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	1830	190	spodní	50	921	826	387	308	733	20,7	9,7	1,59	1,3427	-	bílá	36	8 let / -	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
JAZZ	600	1215	110	spodní	50	623	559	262	208	496	27,5	9,3	0,93	1,2602	600	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1215	110	spodní	50	623	559	262	208	496	29,0	9,3	0,93	1,2602	600	bílá / zrcadlo LIGHT	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1215	110	spodní	50	623	559	262	208	496	29,0	9,3	0,93	1,2602	600	bílá / zrcadlo GRAPHITE	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1215	110	spodní	50	623	559	262	208	496	27,5	9,3	0,93	1,2602	600	bílá / NEREZ	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1780	110	spodní	50	888	797	373	297	707	41,0	14,0	1,42	1,3100	600	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1780	110	spodní	50	888	797	373	297	707	43,0	14,0	1,42	1,3100	600	bílá / zrcadlo LIGHT	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
600	1780	110	spodní	50	888	797	373	297	707	43,0	14,0	1,42	1,3100	600	bílá / zrcadlo GRAPHITE	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C	

## KOUPELNOVÉ RADIÁTORY - HOPA CZ s.r.o.

<b>TOWER</b>	600	1780	110	spodní	50	888	797	373	297	707	41,0	14,0	1,42	1,3100	600	bílá / NEREZ	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1200	210	spodní	50	1035	929	435	346	824	36,0	12,0	1,87	1,2614	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1200	210	spodní	50	1035	929	435	346	824	32,5	12,0	1,87	1,2614	900	bílá / NEREZ	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1800	210	spodní	50	1530	1373	643	512	1218	54,0	18,0	2,85	1,2472	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	600	1800	210	spodní	50	1530	1373	643	512	1218	49,0	18,0	2,85	1,2472	900	bílá / NEREZ	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
<b>INDIVI</b>	380	1200	96	spodní	50	595	534	250	199	474	18,2	5,0	0,99	1,3040	300	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	380	1600	96	spodní	50	775	695	326	259	617	24,6	7,0	1,37	1,3020	600	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	380	1800	96	spodní	50	858	770	361	287	683	27,8	8,0	1,56	1,3056	900	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	380	2000	96	spodní	50	936	840	393	313	745	31,0	9,0	1,75	1,3092	900	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	1200	96	spodní	50	766	687	322	256	610	23,1	6,8	1,33	1,3047	600	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	1600	96	spodní	50	999	896	420	334	795	31,3	9,5	1,83	1,2981	900	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	1800	96	spodní	50	1105	992	465	370	880	35,5	11,2	2,08	1,3019	900	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	2000	96	spodní	50	1206	1082	507	403	960	39,6	12,8	2,33	1,3057	900	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	570	1600	96	spodní	50	1202	1079	505	402	957	37,3	11,8	2,29	1,2945	900	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	570	1800	96	spodní	50	1331	1195	560	445	1060	42,4	14,0	2,60	1,2985	900	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
570	2000	96	spodní	50	1453	1304	611	486	1157	47,4	16,2	2,91	1,3025	900	bílá / bílá mat + zrcadlo	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C	
<b>INVENTIO</b>	380	1200	91	spodní	50	595	534	250	199	474	18,2	5,0	0,99	1,3040	300	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	380	1600	91	spodní	50	775	695	326	259	617	24,6	7,0	1,37	1,3020	600	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	380	1800	91	spodní	50	858	770	361	287	683	27,8	8,0	1,56	1,3056	600	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	380	2000	91	spodní	50	936	840	393	313	745	31,0	9,0	1,75	1,3092	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	1200	91	spodní	50	766	687	322	256	610	23,1	6,8	1,33	1,3047	600	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	1600	91	spodní	50	999	896	420	334	795	31,3	9,5	1,83	1,2981	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	1800	91	spodní	50	1105	992	465	370	880	35,5	11,2	2,08	1,3019	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	480	2000	91	spodní	50	1206	1082	507	403	960	39,6	12,8	2,33	1,3057	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	570	1600	91	spodní	50	1202	1079	505	402	957	37,3	11,8	2,29	1,2945	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	570	1800	91	spodní	50	1331	1195	560	445	1060	42,4	14,0	2,60	1,2985	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	570	2000	91	spodní	50	1453	1304	611	486	1157	47,4	16,2	2,91	1,3025	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / bílá	36	8 let / 8 let	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F01	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F03	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F04	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F05	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F06	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
	650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F07	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C
650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F08	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C	
650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F09	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C	
650	1800	91	spodní	50	1536	1378	646	514	1223	48,5	16,5	3,12	1,2955	900	bílá / potisk F10	36	8 let / 4 roky	dekorativní radiátor	1 MPa	95°C	